



شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

احراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر احراز حداقل استانداردهای الزامی

بدینوسیله مطابقت با استانداردهای تولید در رابطه با:

– کنتور سه فاز هوشمند اتصال CT مدل JAM3000CT

تولید شده در شرکت الکترونیک افزار آزما با توجه به مستندات زیر که سوابق آن براساس نامه شماره ۲۷۵۰۰/۱۰۰۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ در دفتر تحقیقات و توسعه فناوری نگهداری می شود مورد تأیید می باشد.

۱- انجام آزمون های نوعی مطابق با استانداردهای IEC62052-11, IEC62053-22, IEC62053-23, DLMS/COSEM YELLOW BOOK- 5TH Edition, FID2 V1.2, FID2 Object List, DLMS/COSEM Blue Book Ed.12.0, ETSI EN 301 511, EN 301 489-1, EN 301 489-7 که در آزمایشگاه های پژوهشگاه نیرو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آزمایشگاه های صنایع انرژی (EPIL) و آزمایشگاه خارجی SICEM انجام پذیرفته و در سیصد و بیست و یکمین جلسه شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید، مورد بررسی و به تأیید رسیده است.

۲- گواهی تأیید وجود و استقرار برنامه کنترل کیفیت (QC Plan) و انجام آزمون های جاری ساخت که به تأیید بازرس مورد تأیید توانیر رسیده است.

۳- آزمون MBUS کنتور فوق با عنایت به مصوبه سیصد و بیست و دومین جلسه شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید جهت تسریع در کار تولیدکنندگان انجام نشده است. در آینده به محض فراهم شدن شرایط آزمون فوق و اعلام شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید، تولیدکننده موظف به انجام آزمون MBUS می باشد.

۴- تأیید مدارک مربوط به عدم تغییر در طراحی، فرآیند تولید و مواد اولیه توسط شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید طی نامه شماره ۱۴۰۰/۳۰۰/۹۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

لازم به توضیح است که گواهی حاضر به استناد موافقت مدیریت محترم عامل شرکت توانیر در هاشم نامه شماره ۲۷۲۰۰/۱۰۹۵ مورخ ۸۶/۵/۲۱ (نحوه ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید) صادر شده است. ضمناً این گواهی صرفاً در رابطه با بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به فصل چهارم آئین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت ارائه به کمیته فنی بازرگانی در دستگاه مرکزی مسئول تشخیص صلاحیت صادر شده و اعتبار دیگری ندارد.

شرکت تولید کننده مجاز به تغییر در طراحی محصول و یا قطعات منفصله و یا کیفیت مواد اولیه که این گواهی برای آن صادر شده نمی باشد و در صورت هر نوع تغییری، گواهی فوق فاقد اعتبار می باشد و تولیدکننده باید مراحل صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید را برای کالای تغییر یافته که محصول جدید محسوب می شود طی نماید. مسئولیت خسارت های احتمالی ناشی از موارد فوق الذکر و ارائه کالای تغییر یافته بدون اطلاع رسانی و دریافت گواهی جدید بر عهده شرکت تأمین کننده کالا خواهد بود. همچنین در صورتیکه مطابق استانداردهای ملی، بین المللی و یا الزامات وزارت نیرو، انجام آزمون های جدید (سخت افزاری، نرم افزاری) الزامی گردد، تولید کننده موظف خواهد بود ظرف مدت تعیین شده توسط شرکت توانیر نسبت به انجام آزمون های جدید اقدام نماید؛ در غیر این صورت گواهی حاضر فاقد اعتبار خواهد بود. استفاده از این گواهینامه در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

این گواهی تمدید گواهی شماره ۲۷۵۰۰/۵۳۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ می باشد اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت دو سال است.

سید حسین سجادی
رئیس کمیته فنی بازرگانی شرکت توانیر